Monitor gaming HyperX OMEN OLED de 34 pulgadas, WQHD, 360 Hz - OMEN OLED 34

Juega con audacia y crea con confianza

¿Alguna vez has sentido que tenías que elegir entre un monitor para gaming de alto rendimiento o uno para proyectos creativos profesionales, sin poder tener ambos? Puedes tener una alta frecuencia de actualización, pero a costa de unos colores planos y apagados. O puedes tener mundos llenos de vida, pero con tiempos de reacción lentos como un caracol. Nos tomamos esto como algo personal, así que nos propusimos crear un monitor que se desenvuelva con la misma soltura en tiroteos intensos y asombrosos mundos AAA que en la edición cinematográfica, el desarrollo de videojuegos y el diseño gráfico. El resultado es el nuevo HyperX OMEN OLED 34. Con una frecuencia de actualización de 360 Hz, un tiempo de respuesta de 0,03 ms, nuestra precisión de color profesional ProLuma y protecciones contra quemados de última generación, te ofrece todo lo que necesitas en un solo monitor.[1]



*La imagen del producto puede diferir del producto real

Una tecnología OLED en la que puedes confiar

Las pantallas OLED se ven espectaculares gracias a sus colores vivos y su contraste profundo, pero hasta ahora costaba confiar en los monitores gaming OLED por miedo al quemado de pantalla y al texto borroso. Por eso, nuestro último monitor de 34" incorpora el nuevo panel QD-OLEDTM Penta Tandem de 360 Hz con V-Stripe, que elimina las franjas extrañas en el texto, ofrece un 30 % más de brillo y es más eficiente energéticamente. Todo esto respaldado por HyperX OLED Core Protect y nuestra garantía limitada de 3 años para una protección total contra quemados.[1,2]

Juega y crea como un profesional

Tanto si eres un jugador como si eres creador, tener que cambiar manualmente entre configuraciones es una molestia. Sin embargo, con nuestro nuevo HyperX OMEN OLED 34, obtendrás lo mejor de los dos mundos. Nuestro panel ProLuma está calibrado con un Delta E medio < 1 para garantizar una precisión de color profesional, cuenta con un conmutador KVM para cambiar de equipo al instante y ofrece hasta 100 W de suministro de energía a través de USB-C para darte la máxima flexibilidad.[1]

Personaliza tu espacio de juego

Dada la cantidad de tiempo que pasas en tu entorno de juego, te mereces que se sienta exactamente como quieres. Con HyperX OMEN OLED 34 podrás modificar la configuración de forma sencilla a través del menú gráfico en pantalla, adaptar la iluminación RGB a tu estilo preferido y apoyar tus auriculares en nuestro cómodo soporte imprimible en 3D.[3]

Sostenibilidad en acción

Estamos juntos en esto.

Es importante. Con soluciones de embalaje 100 % reciclables,[4] un 85 % de plástico reciclado posconsumo en la carcasa del monitor, incluido el plástico destinado a acabar en el océano,[5] al menos un 10 % de metal reciclado, incluido un 10 % de acero reciclado y un 90 % de aluminio reciclado en el soporte,[6] y un 20 % de cristal reciclado en el panel del monitor,[7] estamos juntos en esto.[8]

Monitor gaming HyperX OMEN OLED de 34 pulgadas, WQHD, 360 Hz - OMEN OLED 34





Incluye

QD-OLED™ Penta Tandem
QD-OLED™ Penta Tandem con V-Stripe aporta mejoras significativas en la tecnología QD-OLED: aumenta la eficiencia energética, eleva el brillo máximo un 30 %, duplica la vida útil del panel y reduce las distorsiones de texto.[1]

Frecuencia de actualización de 360 Hz
Cuando cada momento cuenta, una frecuencia de actualización ultra rápida de 360 Hz elimina prácticamente todos los elementos y el desenfoque de movimiento para un juego increíblemente definido y receptivo.[1]

Pantalla HyperX ProLuma
Las pantallas ProLuma de HyperX garantizan una precisión de color y un rendimiento de nivel profesional en múltiples espacios de color, lo que ofrece las mejores experiencias tanto para jugar como para crear.[1]

Curvatura 1800R
Al acercar los bordes de la pantalla a tus ojos, el diseño curvo te ofrece una experiencia de juego totalmente inmersiva, con un campo de visión panorámico que cubre por completo tu visión periférica.

VESA DisplayHDR TrueBlack 500
Calidad y contraste sin rival con el VESA DisplayHDR™ True Black 500, para unas imágenes reales como la vida misma, negros intensos y colores avanzados.[9]

Compatible con NVIDIA G-Sync
Está demostrado y certificado que gracias a la compatibilidad con NVIDIA® G-SYNC®, con velocidades de actualización variables, se obtiene una experiencia de juego nítida, fluida y libre de intermitencias, con un retardo mínimo en la entrada.

VESA Adaptive Sync
La certificación VESA AdaptiveSync garantiza velocidades de actualización más altas y menos latencia, optimizadas para el gaming, además de una velocidad de actualización certificada en laboratorio que te permite conocer el potencial máximo de tu monitor.[10]

VESA ClearMR 18000
Clear Motion Ratio (CMR) proporciona un valor numérico claro basado en la relación de píxeles nítidos respecto a píxeles borrosos, para que puedas comparar fácilmente la cantidad de desenfoque de los movimientos entre monitores con la certificación VESA ClearMR.[11]

OSD gráfico completo
Combina tu configuración gaming y profesional para disfrutar de una experiencia totalmente personalizable mientras trabajas y juegas.

Suministro de energía USB-C de 100 W
Un solo cable es todo lo que necesita para vídeo, datos, periféricos y hasta 100 W de suministro de energía USB-C®.

KVM
Cambia entre varias configuraciones, ya sea una consola con un ordenador o varios ordenadores, con facilidad y tener que volver a conectar los periféricos.

Capacidades multiplataforma
Conecta fácilmente tus ordenadores y consolas con entradas DisplayPort™, HDMI y USB, y mantén los accesorios organizados con la comodidad del concentrador USB.

OMEN Gaming Hub
OMEN Gaming Hub te ofrece un único punto donde encontrar todo lo necesario para mejorar tu experiencia de juego. Disfruta de las mejoras de software para el control de hardware y servicios en directo.[12]

Iluminación aRGB
Personaliza tu equipo de juego con la iluminación aRGB personalizable. Añade efectos y personaliza colores con OMEN Gaming Hub y la iluminación dinámica de Windows.[12,13]

Gancho para auriculares imprimible en 3D
Mantén tus auriculares a mano con un práctico soporte para auriculares. No solo es fácil de instalar, sino que también puedes imprimir en 3D tus propios diseños para lograr una personalización máxima.[3]

Soporte ergonómico
Coloca tu escritorio exactamente como te gusta con un soporte totalmente ajustable, incluidas las capacidades de altura, inclinación, pivote y giro. Además, mantén todo ordenado con el clip para gestión de cables incluido.

EyeSafe
Integrado en la pantalla, sin necesidad de ajustar la configuración ni preocuparse de una experiencia de color comprometida, HP Eye Ease con certificación Eyesafe® ofrece bonitos colores mientras reduce la luz azul para que el tiempo que pasas frente a una pantalla sea cómodo.

HyperX OLED Core Protect
Lo mejor de una garantía es no tener que usarla nunca. Con HyperX OLED Core Protect, nuestros monitores OLED mantienen tus píxeles constantemente activos y actualizados para que no tengas que preocuparte por el quemado de imagen.[2]

Garantía limitada de 3 años, que incluye el quemado de imagen
Respira con tranquilidad: tu compra está cubierta por nuestra garantía limitada de 3 años que te ofrece soporte y fiabilidad sin igual, e incluye la cobertura por quemado de imagen.[14]

Monitor gaming HyperX OMEN OLED de 34 pulgadas, WQHD, 360 Hz - OMEN OLED 34

Especificaciones

Especificaciones de pantalla

Tamaño de la pantalla	34,92 pulgadas (88,7 cm)
Tamaño de visualización en diagonal	34 pulgadas (86,4 cm)
Relación de aspecto	21:9[1]
Curvatura	1800R
Resolución nativa	WQHD (3440 x 1440)[1,2]
Resolución (máxima)	WQHD (3440 x 1440 a 360 Hz)[1]
Resoluciones compatibles	640 x 480 a 60 Hz; 720 x 400 a 70 Hz; 800 x 600 a 60 Hz; 1024 x 768 a 60 Hz; 1280 x 800 a 60 Hz; 1280 x 1024 a 60 Hz; 1440 x 900 a 60 Hz; 1600 x 900 a 60 Hz; 1680 x 1050 a 60 Hz; 1920 x 1080 a 60 Hz; 1920 x 1080 a 240 Hz; 1920 x 1200 a 60 Hz; 2560 x 1440 a 240 Hz; 2560 x 1440 a 360 Hz; 3440 x 1440 a 60 Hz; 3440 x 1440 a 120 Hz; 3440 x 1440 a 240 Hz; 3440 x 1440 a 360 Hz
Tipo de panel	QD-OLED
Marco	Sin bordes en 3 de los lados
Superficie activa del panel	80,01 x 33,71 cm
Profundidad de bits del panel	10 bits reales[1]
Colores de la pantalla	Admite hasta 1070 millones de colores[1]
Gama de colores de la pantalla	100% sRGB; 98% Adobe RGB; 99% Display P3[1]
Valores predefinidos del color calibrado	99% Display P3; 100% sRGB; 98% Adobe RGB
Compatible con HDR	VESA DisplayHDR™ True Black 500
Velocidad de actualización (máxima)	360 Hz[1]
Frecuencia del escaneo de la pantalla	De 48 Hz a 360 Hz (Vertical)[1]; De 30 kHz a 623 kHz (Horizontal)[1]
Tiempo de respuesta	0,03 ms GtG[1]
Brillo	300 nits[1]
Relación de contraste	1 500 000:1 (Estático)[1]
Densidad de píxeles	0,2315 x 0,2315 mm[1]
Píxeles por pulgada (ppp)	110 ppp
Ángulo de visualización	178° (Vertical) 178° (Horizontal)
Opciones de control para el usuario de la pantalla	Entrada; Alimentación; Gaming; Iluminación externa; Ajustes preestablecidos de imagen
Software de gestión	OMEN Gaming Hub
Firmware actualizable por el usuario	Yes
Modos de luz azul baja	Certificación Eyesafe® y TÜV[1]
Antiparpadeo	Sí (certificación TÜV)
Tratamiento de la pantalla	Antirreflectante
Dureza	3H[1]
Montaje VESA	100 x 100 mm (soporte incluido)
Ajustabilidad	Rango de ajuste de la altura: 100 mm Inclinación: De -5 a +20° Base giratoria: ±30°
Cámara	Sin cámara integrada
Idiomas	11 (English, Spanish, German, French, Italian, Dutch-Netherlands, Portuguese, Japanese, T-Chinese, S-Chinese and Russian)
Productividad	Interruptor KVM; Picture-by-Picture; Picture-in-Picture

Conectividad y comunicaciones

Puertos y conectores	2 HDMI 2.1 1 DisplayPort™ 1.4 1 conector de audio de 3,5 mm (salida de audio) 1 USB Type-C® con una velocidad de señal de 5 Gbps (hasta 100 W de suministro de energía por USB, modo Alt DisplayPort™ 1.4) 2 USB Type-A con tasa de señalización de 5 Gbps 1 USB-B
HDCP	Sí, DisplayPort™ y HDMI
Fuente de alimentación	100 - 240 V AC 50/60 Hz (Externo)
Consumo energético	300 W (valor máximo); 90 W (valor típico)[5]

Monitor gaming HyperX OMEN OLED de 34 pulgadas, WQHD, 360 Hz - OMEN OLED 34

Especificaciones

Apariencia

Color del producto	Negro
Color del soporte	Negro
Pie desmontable	Yes
Superficie de la base	27.48 x 22.48 cm
Dimensiones sin pie (ancho x fondo x alto)	81,44 x 14,84 x 35,93 cm (sin soporte)
Dimensiones con soporte (An x P x Al)	81,44 x 23,72 x 58,52 cm
Peso	9,61 kg (con soporte); 6,43 kg (sin soporte)
Dimensiones del embalaje (ancho x fondo x alto)	95,6 x 19,7 x 45,6 cm
Peso con el embalaje	16,49 kg

Certificación y conformidad

Clase de eficiencia energética	G 
Demanda de alimentación en modo encendido para rango dinámico estándar (SDR)	32 W[5]
Demanda de alimentación en modo en espera	0,5 W[5]
Etiquetas ecológicas	CEL de grado 3; EE de Ucrania; EE de Bielorrusia; MEPS de Corea; CEC de California
Especificaciones de impacto sostenible	Al menos un 10 % de metal reciclado. Al menos un 90 % de aluminio reciclado en el soporte. Contiene plástico destinado a acabar en el océano. Contiene un 20 % de cristal reciclado en el panel del monitor. Tanto la caja exterior como el material de embalaje corrugado proceden 100 % de fuentes certificadas o recicladas y son reciclables. Al menos un 85 % de plástico reciclado posconsumo en la carcasa del monitor. Halógeno bajo[7,8,9,10,11,12]
Certificados	Marca S (Argentina); MEPS de Australia-Nueva Zelanda; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; EAC; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; TUV/GS; VCCI; MEPS de Vietnam; WEEE; RoHS UE; Comisión de Energía de California (CEC); Aplicación internacional; NRCS de Sudáfrica; Certificación Eyesafe®; Certificación TÜV sin parpadeos; ISC de Camboya; EE de Ucrania; Solución de hardware con luz azul de baja intensidad certificada por TÜV; Seguridad de EAU; RoHS de EAU; MEPS de Corea; Seguridad de Ucrania; DoC de Australia-Nueva Zelanda; LTE de México; RoHS de Reino Unido
Certificado Microsoft WHQL	Windows 11; Windows 10[6]
Medioambiental	Rango de temperaturas operativas: De 5 a 35 °C Rango de temperaturas no operativas -40 a 65 °C Humedad operativa: del 20 al 80% de HR sin condensación Humedad de inoperatividad: 5 - 95% Altitud operativa: Hasta 5000 m Altitud no operativa: Hasta 12192 m

Información adicional

Número de pieza	P/N: C49PPE9#ABB:; #A2N; #ABT; #ABU; #ABV; #ABY; #ACQ; #UUG; #UUZ; Código UPC: 199764413949
Garantía del fabricante	Tres años de garantía limitada HP [4]
Garantía Zero Bright Dot	Sí
Contenido de la caja	Monitor; un cable HDMI Tarjeta de garantía; Adaptador de alimentación; Cable USB de Type-B a A; Cable de alimentación de CA; Póster de configuración rápida; 1 cable USB de Type-C® a Type-C; Cable DisplayPort™ 1.4; Soporte para cables; Base del soporte; Informe de calibración del color; Gancho para auriculares[3]
País de origen	Made in China and Thailand

Información logística

Dimensiones del palé (largo x ancho x alto)	Hoja intercalada: 120,4 x 100 x 183,6 cm (20 pies y 40 pies) y 120,4 x 100 x 230,5 cm (40 HQ) Palé: 120,4 x 100 x 197,1 cm (20 pies y 40 pies), 120,4 x 100 x 243 cm (40 HQ)
Peso del palé	Hoja intercalada: 3999,6 kg (20 pies), 8373,9 kg (40 pies), 10467,7 kg (40 HQ) Palé: 4124,8 kg (20 pies), 8622,4 kg (40 pies), 10757,5 kg (40 HQ)
Palé (capas)	Hoja intercalada: 5 capas (20 pies, 40 pies y 40 pies HQ); Palé: 4 capas (20 pies y 40 pies), 5 capas (40 pies HQ)
Productos por fila	6 unidades por capa
Productos por palé	Hoja intercalada: 30 unidades (20 pies, 40 pies y 40 pies HQ); Palé: 24 unidades

Monitor gaming HyperX OMEN OLED de 34 pulgadas, WQHD, 360 Hz - OMEN OLED 34

Descripción del producto



1. LED de alimentación

15. Gancho para auriculares



2. Botón de encendido
3. Conector de alimentación
4. Puerto HDMI 2.1
5. Puerto HDMI 2.1
6. DisplayPort™ 1.4
7. USB Type-C® con velocidad de señal de 5 Gbps (USB con suministro de energía de hasta 100 W y modo Alt DisplayPort™ 1.4);
8. Puerto USB-B
9. USB Type-A con velocidad de señal de 5 Gbps (carga)
10. USB Type-A con una velocidad de señal de 5 Gbps (carga)
11. Conector para auriculares de 3,5 mm
12. Conmutador KVM
13. Montaje VESA 100 x 100 mm
14. Joystick OSD

Monitor gaming HyperX OMEN OLED de 34 pulgadas, WQHD, 360 Hz - OMEN OLED 34

Accesorios y servicios (no incluidos)

HP Business PC Security Lock v3 Kit		Evite la manipulación del chasis y proteja su PC y pantalla en espacios de trabajo y zonas públicas gracias al kit de bloqueo de seguridad de PC profesional HP v3. **Número del producto: 3XJ17AA**
Brazo HP Quick Release 2		Utilice el brazo HP Quick Release 2 para acoplar su ordenador de sobremesa HP Mini a una pantalla HP[1] y a toda una gama de soportes, brazos o montajes en pared.[2] El mecanismo «Sure-Lock» a prueba de fallos asegura el ordenador en su sitio y se puede asegurar aún más con un tornillo de seguridad antirrobo. **Número del producto: 6KD15AA**
HP Quick Release Monitor Single Arm		Disfrute de más comodidad y espacio con el brazo de monitor de liberación rápida HP. Monta y libera rápidamente determinados monitores G5 de la serie E[1], Pro de la serie 5[2] y Pro de la serie 7[3] para maximizar la comodidad de la jornada laboral y el espacio de escritorio. **Número del producto: 762U0AA** [1] Compatible con determinados monitores HP Serie P, Serie 3 Pro, Serie E, Serie 5 Pro y Serie 7 Pro. Consulte la compatibilidad detallada en la hoja de datos de accesorios. [2] Requiere adaptador VESA para monitor para modelos seleccionados. Por favor, comuníquese con su agente de ventas o el Servicio de HP para obtener más orientación.
Soporte de montaje HP B560 PC		Crea un espacio de trabajo compacto con el soporte de montaje de PC HP B560. Conecta tu ordenador HP Desktop Mini[1] detrás de monitores seleccionados de la serie E G5[2], Pro de la serie 5[3] o Pro de la serie 7[4] para obtener una solución totalmente ajustable y que ahorra espacio. **Número del producto: 763U8AA** [1] Compatible con los PC mini de sobremesa y las estaciones de trabajo que cuenten con un montaje VESA de 100 mm x 100 mm. Utiliza el kit de espaciador incluido para facilitar la compatibilidad con HP Thin Clients que cuenten con un montaje VESA de 100 mm x 100 mm. [2] Compatible con los siguientes monitores de la serie E: E22 G5, E24 G5, E24t G5, E24q G5, E27 G5, E27q G5, E24u G5, E27u G5, E27k G5, E32k G5 y E45c G5.

Monitor gaming HyperX OMEN OLED de 34 pulgadas, WQHD, 360 Hz - OMEN OLED 34

Notas al pie

Notas al pie sobre la mensajería

[1] Todas las especificaciones de rendimiento representan las especificaciones típicas que ofrecen los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede ser superior o inferior.
[2] HyperX OLED CoreProtect protege tu monitor OLED contra el quemado de imagen y los cambios de color, pero no garantiza que estos no lleguen a producirse. El quemado de imagen está cubierto por la garantía limitada de 3 años.
[3] HP no se hace responsable de los daños que sufran los dispositivos o monitores que se produzcan como resultado de impresiones 3D fallidas, diseños generados por el usuario o el uso indebido del soporte para auriculares. Úsalo bajo tu propia responsabilidad.
[4] El 100 % del embalaje amortiguado externo en caja/cartón corrugado está elaborado a partir de fibras de origen sostenible certificadas y recicladas. Almohadillas de fibra elaboradas con un 100 % de fibra de madera reciclada y material orgánico. Más del 90 % del plástico con el que están fabricadas las almohadillas es reciclado. Quedan excluidas las bolsas de plástico y el laminado de plástico.
[5] El plástico reciclado se expresa como un porcentaje del peso total de plástico. El reciclaje posconsumo se basa en la definición establecida en el estándar EPEAT para ordenadores, IEEE 1680.1-2018.
[6] El metal reciclado se expresa como un porcentaje del peso total del metal según la norma ISO 14021 para piezas metálicas de más de 25 gramos.
[7] El porcentaje de cristal reciclado en el panel del monitor varía según el producto. El cristal reciclado se expresa como un porcentaje del peso total del cristal.
[8] Las instalaciones de reciclaje no están disponibles en todas las ubicaciones.
[9] DisplayHDR™ es la especificación de pruebas de conformidad para monitores y pantallas de alto rendimiento de VESA que especifica la calidad HDR (alto rango dinámico). Para obtener más información, visita http://displayhdr.org.
[10] VESA Certified Adaptive Sync es la especificación de prueba de cumplimiento de VESA para pantallas y monitores de alto rendimiento en la que se especifica el rendimiento visual de monitores con frecuencia de actualización variable. Consulta https://www.adaptivesync.org/ para obtener más información.
[11] La certificación ClearMR de VESA es la especificación de pruebas de conformidad para monitores y monitores de alto rendimiento de VESA que ofrece un valor numérico preciso basado en la relación entre píxeles claros y borrosos. Consulta https://www.clearmr.org/ para obtener más información.
[12] Se requiere una cuenta para una funcionalidad completa. Consulta los términos y condiciones de OMEN Gaming Hub. El nivel del servicio de asistencia técnica para los productos que no son de HP puede estar sujeto a cambios. Algunos efectos de animación pueden consumir más recursos de la CPU.
[13] No todas las funciones se encuentran disponibles en todas las versiones de Windows. Los sistemas pueden requerir la actualización o compra por separado de hardware, controladores, software o BIOS para aprovechar al máximo la funcionalidad de Windows. Windows se actualiza y habilita automáticamente. Requiere Internet de alta velocidad y una cuenta de Microsoft. Se pueden aplicar tarifas de proveedores de servicios de Internet (ISP) y, con el tiempo, quizás se apliquen requisitos adicionales para las actualizaciones. Consulta http://www.windows.com.
[14] Este producto incluye una garantía limitada de 3 años que cubre el quemado de imagen cuando el monitor se utiliza en condiciones normales y con las funciones de protección OLED predeterminadas de HP activadas. Los daños derivados de un mal uso, de un funcionamiento anormal o de la desactivación de los ajustes de protección podrían no estar cubiertos por la garantía.

Notas al pie sobre las especificaciones técnicas

[1] Todas las especificaciones de rendimiento representan las especificaciones típicas que ofrecen los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede ser superior o inferior.
[2] DisplayPort™ 1.4 o HDMI 2.01 requeridos para disfrutar de la resolución nativa de la pantalla. La tarjeta de vídeo del ordenador conectado debe ser compatible con 2560 x 1400 a 500 Hz con color real de 10 bits si se utiliza DisplayPort™ o HDMI.
[3] Los cables incluidos pueden variar de un país a otro.
[4] Consulta la tarjeta de garantía suministrada con el producto para obtener más información. La garantía puede variar en función de las leyes de cada país. Visita hp.com/support para obtener información sobre las opciones del servicio de asistencia técnica y servicios galardonados de HP en tu región.
[5] Configuración máxima de brillo y contraste con carga de máxima potencia en puertos USB descendentes (para consumo de energía máximo). Configuración de brillo y contraste predeterminada de fábrica con un 25 % de carga de energía en los puertos USB descendentes (para un consumo de energía típico).
[6] No todas las funciones se encuentran disponibles en todas las ediciones o versiones de Windows. Los sistemas pueden requerir una actualización o compra por separado de hardware, controladores, software o BIOS para aprovechar al máximo la funcionalidad de Windows. Windows se actualiza y habilita automáticamente. Requiere Internet de alta velocidad y una cuenta de Microsoft. Se pueden aplicar tarifas de ISP y, con el tiempo, quizás existan requisitos adicionales para las actualizaciones. Consulta http://www.windows.com.
[7] El plástico reciclado se expresa como un porcentaje del peso total del plástico. El reciclaje posconsumo se basa en la definición establecida en los criterios EPEAT.
[8] El plástico destinado a acabar en el océano se basa en la definición establecida en el estándar UL2809.
[9] El porcentaje de cristal reciclado en el panel del monitor varía según el producto. El cristal reciclado se expresa como un porcentaje del peso total del cristal.
[10] El metal reciclado se expresa como un porcentaje del peso total del metal según lo definido en los criterios EPEAT.
[11] Fuentes de alimentación externas, módulos WWAN, cables de alimentación, cables y periféricos no incluidos. Es posible que las piezas de repuesto obtenidas después de la compra no contengan un bajo contenido en halógenos.
[12] Las piezas del embalaje contienen fibras certificadas o recicladas y, por lo general, se reciclan en tu contenedor local de papel/cartón. Consulta la normativa local.

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. La información aquí recogida está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Junio 2026
—
es-es