

Encimeras

CI633C/E1

	PROPIEDADES O CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES
Reciclabilidad del producto	Mayoritariamente reciclable
Material reciclado en el producto	0
Tierra extraña en el producto, contiene al menos (mg)	0
Metales preciosos en el producto, contiene al menos (mg)	2
Material reciclado en el empaque	0
Posibilidad de reutilizar el embalaje	No
	CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Nombre del producto	CI633C/E1
Código de producto	33802992
Código EAN	8059019033488
Tipo de estufa	Inducción
Número total de zonas que se pueden utilizar al mismo tiempo	3
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tensión (V)	220-240
Temporizador	Sí
App IOT	
App IOT disponible	hOn
Tipo de dispositivo de seguridad para el gas	-
	PROGRAMAS Y FUNCIONES

Tipo del 1er elemento calefactor	Inducción
Tipo del 2do elemento calefactor	Inducción
Tipo del 3er elemento calefactor	Inducción
Tipo del 4to elemento calefactor	-
Tipo del 5to elemento calefactor	-
Tipo del 6to elemento calefactor	-
	ESTÉTICA
Color principal	Negro
Material de la superficie básica	Vitrocerámica
Tipo de dispositivo de control	Controles táctiles
Color del mando	-
Tipo de rejillas	Sin
Tipo de tapa	Sin
	RENDIMIENTO
Potencia del 1er elemento calefactor (W)	1300/1500
Potencia del 2do elemento calefactor (W)	2300/2600
Potencia del 3er elemento calefactor (W)	3000/3600
Potencia del 4to elemento calefactor (W)	
Potencia del 5to elemento calefactor (W)	
Potencia del 6to elemento calefactor (W)	
	DIMENSIONES
Tamaño del nicho necesario para la instalación (mm)	560x490x58
Dimensiones del producto (mm)	590x520x60
Altura del producto	62
Ancho del producto (mm)	590
Profundidad del producto (mm)	520
Altura del producto embalado (mm)	115
Ancho del producto embalado (mm)	690

Profundidad del producto embalado (mm)	645
Peso bruto (kg)	12
Peso neto (kg)	11