Monitor gaming HyperX OMEN de 23,8 pulgadas, FHD, 180 Hz - OMEN 24 G2

Sube de nivel tu experiencia visual

Sube de nivel con HyperX OMEN 24 G2. Este monitor gaming FHD de 23,8 pulgadas y 180 Hz ofrece imágenes fluidas y calibradas en color de fábrica con un tiempo de respuesta de 1 ms, en un diseño compacto que se adapta a cualquier configuración. Perfecto para jugadores que buscan dar el salto al mundo de los monitores gaming con velocidad, claridad y fiabilidad.



*La imagen del producto puede diferir del producto real

180Hz

Escenas fluidas durante todo el día

Con una rápida frecuencia de actualización de 180 Hz y un tiempo de respuesta de 1 ms, el HyperX OMEN 24 G2 crea imágenes fluidas tanto para juegos como para contenido multimedia. La tecnología AMD Freesync también mantiene sincronizados el monitor y la GPU para minimizar el desgarro de imagen y el parpadeo de la pantalla, lo que le mantiene inmerso cuando cada fotograma cuenta.[1,2,3]

eyesafe | CERTIFIED 2.0

Comodidad para la vista

Sumérgete en los tonos vibrantes de un monitor gaming con calibración de color de fábrica. Con un 99 % sRGB, HyperX OMEN 24 G2 ofrece imágenes nítidas con detalles vivos. Además, reduce la fatiga ocular después de largas sesiones con este monitor gaming con certificación Eyesafe.[2]

OMEN GAMING HUB

Aún mejor con OMEN Gaming Hub

HyperX OMEN 24 G2 es aún mejor con OMEN Gaming Hub. El software fácil de usar facilita el ajuste preciso de la configuración del monitor e incluso permite crear perfiles específicos para cada juego, lo que te ofrece el ambiente adecuado para cada momento.[4]

Sostenibilidad en acción

Estamos juntos en esto.

Es importante. Con soluciones de embalaje 100 % reciclables, al menos un 85 % de plástico reciclado posconsumo en la carcasa y un 20 % de vidrio reciclado en el panel, estamos juntos en esto.[5,6,7]

eyesafe | CERTIFIED 2.0 AMD FreeSync

Monitor gaming HyperX OMEN de 23,8 pulgadas, FHD, 180 Hz - OMEN 24 G2





Incluye

Monitor FHD de 23,8 pulgadas
No te pierdas ningún detalle y disfruta de una gran nitidez de imagen con la resolución de alta definición de 1920 x 1080 en este monitor de 23,8 pulgadas.[1]

Panel IPS
Estés donde estés, el panel IPS ofrece imágenes claras y definidas con ángulos de visión de 178º para que todo el mundo disfrute de una gran visión.

Frecuencia de actualización de 180 Hz
Para una acción definida y un juego receptivo, esta rápida frecuencia de actualización elimina prácticamente todos los artefactos y el movimiento borroso.[2]

Tiempo de respuesta GTG de 1 ms con Overdrive
La rapidez a la que reaccionan los píxeles al cambio de fotogramas es fundamental para la velocidad de los juegos, y un tiempo de respuesta GTG de 1 ms con Overdrive garantiza que incluso los momentos más llenos de acción sean fluidos, nítidos y sin desenfoques de movimiento.[2]

Tecnología AMD FreeSync™
Todos los jugadores se merecen un juego perfectamente fluido y un rendimiento máximo. Juega de forma segura gracias a una alta frecuencia de actualización, una baja compensación a la velocidad de fotogramas y una baja latencia. Ya puedes encontrar monitores con certificación AMD FreeSync™.[3]

Calibración del color de fábrica
Impulsa tu creatividad con un monitor que apoya tu visión, con calibración de color de fábrica para una precisión de color total, para que puedas ver tus juegos como los diseñaron los desarrolladores.[2]

99 % sRGB
Consigue una mayor variedad de tonalidades y colores con un 99 % sRGB para recrear con exactitud cualquier color de una forma tan realista que te sumergirás por completo en el juego.[2]

Multitud de puertos
Conéctate fácilmente a tu ordenador, consola y auriculares de juego y trabajo con dos puertos HDMI 2.0, un DisplayPort™ 1.4 y un conector de auriculares de 3,5 mm.[8]

Soporte ergonómico
Adapta tu escritorio a tu manera gracias al soporte ergonómico. Juega cómodamente con los ajustes de inclinación, giro y altura de 100 mm.

La sencillez de un botón OSD tipo joypad
En mitad del juego, nunca ha sido tan fácil configurar los ajustes de la pantalla directamente desde el monitor. Navega rápidamente por el menú en pantalla con el botón OSD del joypad para ajustar el brillo, la relación de contraste y el color.

Gestión de cables integrada
El pasacables ubicado en el soporte del monitor reduce el desorden de cables y te ayuda a mantener tu espacio de trabajo despejado y ordenado.

HP Eye Ease con certificado Eyesafe®
Integrado en la pantalla, sin necesidad de ajustar la configuración ni preocuparse de una experiencia de color comprometida, HP Eye Ease con certificación Eyesafe® ofrece bonitos colores mientras reduce la luz azul para que el tiempo que pasas frente a una pantalla sea cómodo.

OMEN Gaming Hub
OMEN Gaming Hub te ofrece un único punto donde encontrar todo lo necesario para mejorar tu experiencia de juego. Disfruta de las mejoras de software para el control de hardware y servicios en directo.[4]

Compatible con consolas
Este monitor para gaming se ha sometido a más de 140 casos de prueba para garantizar que es compatible con la consola que elijas. Conecta la HDMI y empieza a reproducir.

Monitor gaming HyperX OMEN de 23,8 pulgadas, FHD, 180 Hz - OMEN 24 G2

Especificaciones

Especificaciones de pantalla

Tamaño de la pantalla	60,5 cm (23,8")
Tamaño de visualización en diagonal	23,8" (60,47 cm)
Relación de aspecto	16:9[1]
Curvatura	Plano
Resolución nativa	FHD (1920 x 1080)[1,2]
Resolución (máxima)	FHD (1920 x 1080 a 180 Hz)[1]
Resoluciones compatibles	640 x 480 a 60 Hz; 640 x 480 a 75 Hz; 720 x 400 a 70 Hz; 800 x 600 a 60 Hz; 800 x 600 a 75 Hz; 1024 x 768 a 60 Hz; 1280 x 720 a 60 Hz; 1280 x 1024 a 60 Hz; 1440 x 900 a 60 Hz; 1600 x 900 a 60 Hz; 1680 x 1050 a 60 Hz; 1920 x 1080 a 60 Hz; 1920 x 1080 a 100 Hz; 1920 x 1080 a 120 Hz; 1280 x 1024 a 75 Hz; 1024 x 768 a 75 Hz; 1280 x 800 a 60 Hz; 1920 x 1080 a 180 Hz
Tipo de panel	IPS; LED
Marco	Sin bordes en 3 de los lados
Superficie activa del panel	52,70 x 29,65 cm
Profundidad de bits del panel	6 bits + CVF[1]
Colores de la pantalla	Hasta 16,7 millones de colores[1]
Gama de colores de la pantalla	99% sRGB[1,3]
Valores predefinidos del color calibrado	99% sRGB[1]
Velocidad de actualización (máxima)	180 Hz[1]
Frecuencia del escaneo de la pantalla	De 48 Hz a 180 Hz (Vertical)[1]; De 30 kHz a 213 kHz (Horizontal)[1]
Tiempo de respuesta	GtG de 1 ms (con Overdrive)[1]
Brillo	300 nits[1]
Relación de contraste	1000:1 (Estático)[1] 10 000 000:1 (Dinámico)[1]
Densidad de píxeles	0,2745 x 0,2745 mm[1]
Píxeles por pulgada (ppp)	93 ppp
Ángulo de visualización	178° (Vertical) 178° (Horizontal)
Tipo de retroiluminación	Borde iluminado
Duración de la luz de retroiluminación	30,000 hours
Opciones de control para el usuario de la pantalla	Color; Imagen; Entrada; Alimentación; Menú; Gestión; Información; Salida; Juegos
Software de gestión	OMEN Gaming Hub
Firmware actualizable por el usuario	No
Modos de luz azul baja	HP Eye Ease (certificación Eyesafe® y TÜV)[1]
Antiparpadeo	Sí (certificación TÜV)
Tratamiento de la pantalla	Antirreflectante
Dureza	3H[1]
Neblina	25%
Montaje VESA	100 x 100 mm
Ajustabilidad	Rango de ajuste de la altura: 100 mm Inclinación: -5° a + 23° Pivote: ±90°
Cámara	Sin cámara integrada
Idiomas	11 (English, Spanish, German, French, Italian, Dutch-Netherlands, Portuguese, Japanese, T-Chinese, S-Chinese and Russian)

Conectividad y comunicaciones

Puertos y conectores	2 HDMI 2.0 1 DisplayPort™ 1.4 1 conector de audio de 3,5 mm (salida de audio)
HDCP	Sí, DisplayPort™ y HDMI
Fuente de alimentación	100 - 240 V AC 50/60 Hz (Interno)
Consumo energético	23 W (valor máximo); 17 W (valor típico)[6]

Monitor gaming HyperX OMEN de 23,8 pulgadas, FHD, 180 Hz - OMEN 24 G2

Especificaciones

Apariencia

Color del soporte	Negro
Pie desmontable	Yes
Seguridad física	Ninguno
Superficie de la base	20 x 19.83 cm
Dimensiones sin pie (ancho x fondo x alto)	54 x 5,41 x 32,5 cm (sin soporte)
Dimensiones con soporte (An x P x Al)	54 x 19,83 x 46,92 cm
Peso	3,4 kg (sin soporte); 5,3 kg (con soporte)
Dimensiones del embalaje (ancho x fondo x alto)	59,5 x 16,4 x 40,7 cm
Peso con el embalaje	7,6 kg

Certificación y conformidad

Clase de eficiencia energética	E
Demanda de alimentación en modo encendido para rango dinámico estándar (SDR)	16 W[7]
Demanda de alimentación en modo en espera	0,5 W[7]
Etiquetas ecológicas	CECP; CEL de grado 2; EE de Ucrania; MEPS de Corea; CEC de California
Especificaciones de impacto sostenible	Bajo contenido en halógenos. 85 % de plástico reciclado posconsumo en la carcasa del monitor. Contiene un 20 % de cristal reciclado en el panel del monitor. Al menos un 90 % de aluminio reciclado en el soporte[10,11,12,13]
Certificados	Marca S (Argentina); MEPS de Australia-Nueva Zelanda; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; cTUVus; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; TUV Bauart; VCCI; WEEE; Solución de hardware con luz azul de baja intensidad certificada por TÜV; Seguridad de EAU; RoHS de EAU; Seguridad de Sudáfrica; Seguridad de Ucrania; DoC de Australia-Nueva Zelanda; Certificado de regulador GEMS/MEPS de Australia; Sin parpadeos
Certificado Microsoft WHQL	Windows 11; Windows 10[9]
Medioambiental	Rango de temperaturas operativas: De 5 a 35 °C Rango de temperaturas no operativas -40 a 65 °C Humedad operativa: del 20 al 80% de HR sin condensación Humedad de inoperatividad: 5 - 95% Altitud operativa: Hasta 5000 m Altitud no operativa: Hasta 12192 m

Información adicional

Número de pieza	P/N: C2JP4E9#ABB:; #A2N; #ABT; #ABU; #ABV; #ABY; #ACQ; #UUG; #UUZ; Código UPC: 199485355733
Garantía del fabricante	Garantía limitada estándar HP de 1 año [8]
Garantía Zero Bright Dot	Sí
Contenido de la caja	Monitor; un cable HDMI Tarjeta de garantía; Póster de configuración rápida; Soporte para cables; Soporte vertical; Cubierta VESA; Base del soporte[4]
País de origen	Made in Vietnam

Información logística

Dimensiones del palé (largo x ancho x alto)	Hoja intercalada: 120 x 100 x 204 cm (20 pies y 40 pies) y 120 x 100 x 245 cm (40 HQ) Palé: 120 x 100 x 216,8 cm (20 pies y 40 pies), 120 x 100 x 216,8 cm (40 HQ)
Peso del palé	Hoja intercalada: 462,24 kg (20 pies y 40 pies) y 553,44 kg (40 HQ) Palé: 474,54 kg (20 pies, 40 pies y 40 HQ)
Palé (capas)	Hoja deslizante: 5, 6
Productos por fila	12
Productos por palé	60

Monitor gaming HyperX OMEN de 23,8 pulgadas, FHD, 180 Hz - OMEN 24 G2

Descripción del producto



1. LED de alimentación



2. Botón de encendido
3. Botón OSD del joypad
4. Conector de alimentación
5. Puerto HDMI 2.0
6. Puerto HDMI 2.0
7. DisplayPort 1.4
8. Conector de 3,5 mm para auriculares

Monitor gaming HyperX OMEN de 23,8 pulgadas, FHD, 180 Hz - OMEN 24 G2

Notas al pie

Notas al pie sobre la mensajería

[1] Se requiere contenido de Full high-definition (FHD) para ver imágenes FHD.
[2] Todas las especificaciones de rendimiento representan las especificaciones típicas que ofrecen los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede ser superior o inferior.
[3] FreeSync™ es una tecnología de AMD® que requiere una compensación obligatoria de baja frecuencia de fotogramas y una frecuencia de actualización de al menos 144 Hz con resolución horizontal <3440, gráficos AMD Radeon y/o monitores compatibles APU AMD de la serie A con DisplayPort/HDMI Adaptive-Sync. Para obtener más información, visita www.amd.com/freesync.
[4] Se requiere una cuenta para disfrutar de todas las funciones. Consulte los términos y condiciones de OMEN Gaming Hub.El nivel de soporte para productos que no son de HP puede estar sujeto a cambios. Algunos efectos de animación pueden consumir más recursos de CPU.
[5] El 100 % del embalaje amortiguado externo en caja/cartón corrugado se ha fabricado a partir de fibras de origen sostenible certificadas y recicladas. El material del embalaje se ha fabricado con fibras de madera 100 % recicladas y materiales orgánicos. Más del 90 % del plástico acolchado es reciclado. No se incluyen las bolsas de plástico ni el laminado de espuma plástica.
[6] Las instalaciones de reciclaje no se encuentran disponibles en todas las ubicaciones.
[7] El plástico reciclado se expresa como un porcentaje del peso total del plástico. El reciclaje posconsumo se basa en la definición establecida en el estándar EPEAT® para ordenadores IEEE 1680.1-2018.

Notas al pie sobre las especificaciones técnicas

[1] Todas las especificaciones de rendimiento representan las especificaciones típicas que ofrecen los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede ser superior o inferior.
[2] La tarjeta de vídeo del ordenador conectado debe ser capaz de admitir 1920 x 1080 a 60 Hz e incluir 1 salida HDMI o 1 salida DisplayPort™ para controlar el monitor en el modo preferido.
[3] Número de colores mediante tecnología A-FRC.
[4] Los cables incluidos pueden variar según el país.
[5] Se requiere una cuenta para disfrutar de todas las funciones. Consulta los términos y condiciones de OMEN Gaming Hub. Se pueden producir cambios en el nivel de soporte técnico para productos que no sean de HP. Algunos efectos de animación pueden consumir más recursos de CPU.
[6] Configuración máxima de brillo y contraste con carga de potencia máxima en puertos USB descendentes (para un consumo de energía máximo). Configuración de brillo y contraste predeterminada de fábrica con un 25 % de carga de energía en los puertos USB descendentes (para un consumo de energía típico).
[7] Tal como se define en UE 2019/2021 y UE 2019/2013.
[8] Consulta la tarjeta de garantía suministrada con el producto para obtener más información. La garantía puede variar según las leyes de cada país. Visita hp.com/support para obtener información sobre las opciones del servicio de asistencia técnica y servicios galardonados de HP en tu región.
[9] No todas las características se encuentran disponibles en todas las ediciones o versiones de Windows. Los sistemas pueden requerir la actualización o la compra por separado de hardware, controladores, software o BIOS para aprovechar al máximo la funcionalidad de Windows. Windows se actualiza y habilita automáticamente. Requiere internet de alta velocidad y una cuenta de Microsoft. Se pueden aplicar tarifas de proveedores de servicios de internet (ISP) y, con el tiempo, quizás se apliquen requisitos adicionales para las actualizaciones. Consulta http://www.windows.com.
[10] El plástico reciclado se expresa como un porcentaje del peso total del plástico. El reciclaje posconsumo se basa en la definición establecida en el estándar EPEAT® para equipos de creación de imágenes, IEEE 1680.2.
[11] Fuentes de alimentación externas, módulos WWAN, cables de alimentación, cables y periféricos no incluidos. Es posible que las piezas de repuesto obtenidas después de la compra no contengan un bajo contenido en halógenos.
[12] Tanto el embalaje exterior como el embalaje corrugado se ha fabricado con fibras 100 % recicladas y de origen sostenible certificado.
[13] El porcentaje de cristal reciclado en el panel del monitor varía según el producto. El cristal reciclado se expresa como un porcentaje del peso total del cristal.

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. La información aquí recogida está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Mayo 2026
—
es-es